



Tecnológico  
de Monterrey

# **SITE FACTORY**

## **Manual de uso**

# CONTENIDO

<b>DRUPAL .....</b>	<b>1</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>Acceso a la plataforma .....</b>	<b>2</b>
<b>Conceptos generales .....</b>	<b>3</b>
Apariencia .....	3
Nodo.....	3
Módulo.....	3
Región / Block Layout.....	3
Bloque .....	3
Creación de un bloque personalizado.....	3
URL .....	4
URL absoluta.....	4
URL relativa.....	4
Path .....	4
Alias.....	4
CKEditor.....	5
Layout Builder .....	5
Tipos de contenido.....	5
Taxonomía.....	5
Menús.....	5
Configuraciones del Menú .....	5
Navegación principal.....	5
Menú Secundario .....	6
Pie de página.....	6

Menús desplegables .....	7
Initial visibility level .....	8
Caché .....	9
Configuraciones de Caché .....	9
¿Qué acciones en Drupal necesitan limpiar el caché? .....	10
Menú .....	10
Listas de nuevos contenidos.....	10
Apariencia.....	10
<b>Región / Block Layout.....</b>	<b>11</b>
Esquema de regiones.....	11
Encabezado .....	12
Menú principal .....	12
Menú secundario.....	12
Buscador .....	12
Cambio de idioma (en caso de multilinguaje).....	12
Herramientas Drupal.....	13
Help .....	13
Tabs .....	13
Contenido.....	13
Hero Slider.....	13
Breadcrumb .....	13
Before Content (wide).....	13
After Content (wide).....	13
Left Sidebar y Right Sidebar .....	14
Content Top .....	14
Content Bottom .....	14

Main Content .....	14
Pie de página .....	15
Footer Menu .....	15
Footer Secondary Menu .....	15
Footer First, Second, Third y Fourth.....	15
<b>TEMA.....</b>	<b>16</b>
<b>Apariencia.....</b>	<b>16</b>
Elementos de página .....	16
Configuraciones .....	17
Layout.....	17
General .....	17
TopBar.....	18
Header .....	20
Footer.....	24
Bottom.....	26
Back To Top .....	27
Back to top .....	27
Scrollbar.....	28
Global Code .....	29
Alert Notice .....	29
Social Network .....	31
News Layout.....	33
System pages.....	38
Página de Mantenimiento .....	38
Error 404, página no encontrada .....	39

<b>TIPOS DE CONTENIDO .....</b>	<b>40</b>
<b>Crear una página .....</b>	<b>40</b>
<b>CKEditor (herramientas de edición) .....</b>	<b>41</b>
Formato .....	41
Normal .....	41
Encabezado 2.....	41
Encabezado 3.....	41
Encabezado 4.....	41
Encabezado 5.....	42
Encabezado 6.....	42
Con formato.....	42
Cita .....	42
Tablas .....	43
Video.....	44
Imagen.....	45
<b>Contenidos informativos.....</b>	<b>46</b>
Simple Page.....	46
Noticia .....	47
Semblanza .....	49
Curso.....	52
Evento .....	54
<b>Contenido para layout builder .....</b>	<b>56</b>
Tabla.....	56
<b>Templates “Index” .....</b>	<b>57</b>
<b>BLOQUES .....</b>	<b>58</b>
<b>Bloques TEC .....</b>	<b>58</b>

<b>Módulos Contribuidos .....</b>	<b>58</b>
WebForm.....	58
XML SiteMap.....	58
Easy Breadcrumb .....	60
Coffee.....	60
<b>LAYOUT BUILDER .....</b>	<b>61</b>
<b>Tipo de Contenido .....</b>	<b>61</b>
Layout Page.....	61
Añadir bloque Layout Page .....	63
<b>Bloques diseñados para el TEC .....</b>	<b>64</b>
Elementos de diseño .....	64
Accordion (Acordeón) .....	64
Alert (Mensaje).....	66
Breadcrumb .....	67
Button (Botón) .....	69
Call to Action .....	70
Contact (Contacto).....	71
Divider (Divisor).....	72
Filelist (Lista de archivos) .....	73
Heading .....	74
Image (Imagen).....	76
InfoBox .....	77
Logos.....	79
Map (Mapa).....	81
Quote (Cita).....	83
Tab.....	84

TextBox (Caja de texto).....	85
Toggle .....	86
Video.....	88
Elementos de galerías .....	90
Carousel .....	90
Gallery (Galería).....	93
Elementos de redes sociales .....	95
Share (Compartir contenido) .....	95
Social (Botones de redes sociales) .....	96
Elementos de código .....	97
Css Code.....	97
Js Code .....	97
Elementos de contenido .....	98
Course (Curso).....	98
Filtros .....	99
Orden y límites .....	99
Event (Evento).....	100
Filtros .....	100
Orden y límites .....	101
News (Noticia).....	102
Filtros .....	102
Orden y límites .....	103
Semblance (Semblanza).....	107
Filtros .....	107
Orden y límites .....	108
Table (Tabla).....	109

# DRUPAL

---

## INTRODUCCIÓN

Drupal es un CMS o sistema de gestión de contenidos de código abierto con licencia GNU/GPL, es muy potente y lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades, mediante módulos contribuidos y propios del TEC, y brinda soluciones a distintas funcionalidades.

El manual nace con el objetivo de ser una referencia para los gestores de la página web y les ayude a entender configuraciones y les permita familiarizarse con la plataforma.


Este documento no es para aprender Drupal, se ha documentado para resolver las dudas que el gestor web pueda tener día a día y sin mucho esfuerzo tenga el pleno control de sitio.

## ACCESO A LA PLATAFORMA

El primer paso es autenticarse introduciendo usuario y contraseña.

Ejemplo: <http://dominio/user>

Una vez dentro del sitio administrativo dispondremos de un menú para gestionar los distintos elementos.



 **Tecnológico  
de Monterrey**

**USERNAME**

Enter your Site Factory username.

**PASSWORD**

Enter the password that accompanies your username.

**LOG IN**

# CONCEPTOS GENERALES

## Apariencia

Es el apartado donde se pueden realizar las configuraciones del tema seleccionado.

[Configuraciones de apariencia >](#)

## Nodo

Es un término genérico para cada pieza del contenido del sitio, lo que representa como un ID.

## Módulo

Son funcionalidades que expanden las características del sitio. Ya están precargadas y se añaden según la necesidad.

Tenemos dos tipos de módulos incluidos en tu sitio web. Contribuidos, Core y personalizados por el TEC.

[Módulos Contribuidos >](#)

## Región / Block Layout

Son espacios que puede incluir como cabecera, pie, espacios laterales, etc.

[Ver regiones >](#)

## Bloque

Es la información que se visualiza en las diferentes regiones.

### Creación de un bloque personalizado

Los bloques personalizados se refieren a de tipo texto llamado “Basic block” que contiene un título y un campo informativo, con opción para agregar imagen o video.

La ruta es [dominio.com/admin/structure/block/block-content](http://dominio.com/admin/structure/block/block-content)

Añadir bloque personalizado ☆

Inicio

▶ Basic block

A basic block contains a title and a body.

## URL

Son siglas que se usan para denominar una dirección específica que se le asigna a cada página web para facilitar el acceso a cualquier usuario y su identificación. Está conformada por una cadena de caracteres normalizado por el entorno web.

Las rutas de Drupal son importantes porque muchas de las pantallas de configuración en el área de administración se refieren al uso correcto, mediante dos tipos: *absoluta* y *relativa*.

**IMPORTANTE:** En el caso de la absoluta si omites el protocolo (*http* o *https*) se tomará como ruta relativa y tratará de buscar la dirección dentro de tu sitio web.

### *URL absoluta*

Debe incluir todas las partes de la URL (protocolo, servidor y ruta) por lo que no se necesita más información para obtener el recurso enlazado.

*Ejemplo: <http://www.midominio.com/ruta1/ruta2/pagina2>*

### *URL relativa*

Prescinde de algunas partes de la URL para hacerlas más breves. Como se trata de URL incompletas, es necesario disponer de información adicional para obtener el recurso enlazado. Se omite la parte del protocolo, del nombre del servidor e incluso parte de la ruta.

*Ejemplo: [/ruta1/ruta2/pagina2](#) o el uso de Path [/node/16](#)*

## Path

Cuando se visita un sitio, una parte de la dirección URL es conocida como path. Ejemplo: <http://drupal.org/node/16> el path sería [/node/16](#) En la mejora del uso de URL se implementa un Alias para el uso del usuario.

## Alias

Es el nombre por el cual un navegador identifica una página a mostrar. En el ejemplo "*Visítanos en [mysite.com](#)*". la parte [mysite.com](#) es la URL de la página de inicio de su sitio web. Los usuarios usan URL implícitamente para ubicar contenido en la web.

## CKEditor

Este es un editor que te permitirá dar formato a tus contenidos, formatos de títulos, inserción de imágenes en el cuerpo del mismo texto, alineación, inserción de medios (Youtube y Vimeo) y enlaces, la disposición dependerá de la ubicación de la información.

[\*Conocer CKEditor >\*](#)

## Layout Builder

Es el editor de contenido para dar esquemas de columnados e implementar bloques personalizados del TEC.

[\*Conocer Layout Builder >\*](#)

## Tipos de contenido

Son páginas disponibles para generar contenido en el sitio, cada una con una función.

[\*Lista de tipos de contenido >\*](#)

## Taxonomía

Es el sistema que clasifica el contenido, se definen los vocabularios y términos, son usados dentro de los contenidos.

[\*Ver uso de taxonomías >\*](#)

## Menús

Es la lista de menús disponibles en tu sitio, y desde ahí se agregan enlaces.

[\*Ver diseños de Menús >\*](#)

### *Configuraciones del Menú*

Tenemos habilitados tres tipos de menús para el front del sitio.

### [Navegación principal](#)

Contiene los accesos principales del sitio y está colocado en el header, junto al logotipo.

## Submenú

Para crear un menú desplegado hacia abajo, es necesario considerar las reglas de despliegue.

[Ver despligue >](#)

Cuando se activa el elemento padre puede usarse URL y <nolink>, pero no es enlazable, ya que su función principal es al dar clic para presentar el submenú.

**Título del enlace del menú. \***

El texto que se usará en el menú para este enlace.

**Enlace \***

- La ubicación a la que este enlace de menú apunta.
- Empezar tecleando el título del contenido para seleccionarlo. Puede también introducir un ruta interna como `/node/add` o una URL externa como `http://example.com`. Introduce `<front>` para enlazar a la página principal.

**Activado**  
Una bandera para si un enlace debe ser activado u ocultado en los menús.

**Descripción**

Mostrar cuando se pase el cursor por encima del enlace de menú.

**Mostrar expandido**  
Si se selecciona y este enlace de menú tiene hijos, el menú aparecerá siempre expandido.

## Menú Secundario

Es usado cuando el diseño del header contempla el logotipo en el centro y un corte del menú de lado izquierdo y otro derecho.

## Pie de página

Menú destinado para el área del footer en el diseño de cuatro columnas. Imprimiendo la información en la segunda columna.

TÍTULO	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
Administración	Enlaces de tareas administrativas	Editar menú ▾
Desarrollo	Links related to Devel module.	Editar menú ▾
Herramientas	Enlaces de herramientas de usuario. Los suelen añadir los módulos	Editar menú ▾
Menu Secundario		Editar menú ▾
Menú de cuenta de usuario	Enlaces relacionados con la cuenta del usuario activo	Editar menú ▾
Navegación principal	Enlaces de secciones del sitio	Editar menú ▾
Pie de página	Enlaces de información del sitio	Editar menú ▾

## Menús desplegados

El diseño está adaptado para obtener un segundo nivel de elementos jerárquicos dentro de un menú, para mostrarlos debe marcarse el modo expandido y guardar. Esto solo afecta a los hijos inmediatos debajo del elemento del menú. Es decir, si tiene 3 niveles de elementos de menú, al marcar Mostrar como expandido en los elementos del primer nivel solo se mostrarán los elementos del segundo nivel, no los elementos del tercer nivel.

### Mostrar expandido

Si se selecciona y este enlace de menú tiene hijos, el menú aparecerá siempre expandido.

- **Elemento No.1 de menú de primer nivel 1**

- Elemento de menú de segundo nivel 1 (*solo se muestra si el elemento de menú de primer nivel 1 tiene Mostrar como expandido seleccionado*)

- Elemento de menú de tercer nivel 1 (*solo se muestra si el elemento de menú de segundo nivel 1 tiene Mostrar como expandido seleccionado*) El tercer nivel solo es visible si la opción de “*Initial Visibility Level*” se encuentra en uso.

- **Elemento No.2 de menú de primer nivel 1**

- **Elemento No.3 de menú de primer nivel 1**

No olvide configurar los niveles de visibilidad en el bloque que usa para ese menú si desea ver los elementos del submenú. Por defecto es uno y solo ve el elemento principal.

El elemento correcto sería *ilimitado o más de 3*.

### Número de niveles a mostrar \*

Ilimitado ▼

Este número máximo incluye el nivel inicial.

### Configure block



[Home](#) » [Administration](#) » [Structure](#) » [Block layout](#)

**Block description:** Main navigation

#### Title \*

Main navigation

Machine name: bartik\_main\_menu

Display title

#### ▼ MENU LEVELS

##### Initial visibility level \*

1 ▼

The menu is only visible if the menu item for the current page is at this level or below it. Use level 1 to always display this menu.

##### Number of levels to display \*

1 ▼

This maximum number includes the initial level.

Visibility

## Initial visibility level

El menú solo será visible si el elemento del menú para la página actual está en, o debajo del nivel inicial seleccionado.

El nivel 1 es para mantener siempre visible este menú.

Para llegar a estas configuraciones se realizan en el bloque.

Estructura > Diseño de Bloques [sitioweb.com/es/admin/structure/block](http://sitioweb.com/es/admin/structure/block)

Configurar

▼ NIVELES DE MENÚ

1 Nivel de visibilidad inicial \*

✓ 2 El menú sólo está visible si el elemento de menú para la página actual está en este nivel o debajo de él. Utilice el nivel 1 para mostrar siempre este menú.

3

4 Número de niveles a mostrar \*

5

6

7 El número máximo incluye el nivel inicial.

8

9

## Para ejemplificar la funcionalidad

Nivel de visibilidad 2 y cualquier otro nivel abajo. Trabaja la condición en base a la url seleccionada del elemento padre (en este caso del nivel 2 seleccionado), sus elementos hijos serán visibles a partir de la selección del padre.

En nuestra muestra el menú con nivel 2 con sus hijos solo se mostrará en el nodo 3

Not Secure | local.sitefactory.com/es/node/3

+ NODO 3



Editar

+ sub nodo 3



Editar

+ sub sub nodo 3



Editar

Título del enlace del menú. \*

NODO 3

El texto que se usará en el menú para este enlace.

Enlace \*

Nodo 3 (3)

PIE DE PÁGINA

SUB NODO 3

SUB SUB NODO 3

## Caché

Es un componente que almacena las páginas solicitadas con frecuencia o las partes de las páginas, y estas páginas se pueden mostrar a los usuarios con menos tiempo y con una velocidad más rápida de lo habitual.

Drupal posee la capacidad de realizar el almacenamiento en caché de una página. Es una compensación para el manejo de grandes cantidades de datos.

Es posible que para visualizar algunos cambios se necesita hacer una limpieza del caché se mencionan a continuación estos casos y su procedimiento de limpieza.

### Configuraciones de Caché

Para hacer las configuraciones es posible acceder desde el menú [Configuración > Desarrollo > Rendimiento](#)

Se puede establecer un estimado de tiempo para refrescar el caché. Se recomienda un valor entre 1 hora, depende del tipo de sitio que se desarrolla.

La limpieza del caché es con el botón “[Vaciar todas las cachés](#)” para mostrar algunas configuraciones que dependen del almacenamiento de datos.

The screenshot shows the 'Rendimiento' (Performance) configuration page in Drupal. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Inicio » Administración » Configuración » Desarrollo'. Below this, there are three main sections:

- VACIAR CACHÉ**: Contains a button labeled 'Vaciar todas las cachés'.
- CACHÉ**: Contains a label 'Antigüedad máxima de las caché del navegador y del proxy.' followed by a dropdown menu currently set to '<no poner en caché>'. Below the dropdown is a note: 'Esto se utiliza como el valor para max-age en los encabezados de Cache-Control.'
- OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA**: Contains a description: 'Los recursos externos pueden ser optimizados automáticamente, lo que reducirá tanto el tamaño como el número de peticiones a su sitio web.' followed by two checked checkboxes: 'Combinar archivos CSS' and 'Juntar archivos JavaScript'.

At the bottom of the page, there is a blue button labeled 'Guardar configuración'.

## ¿Qué acciones en Drupal necesitan limpiar el caché?

Algunos componentes que podemos mencionar que podrían necesitar hacer este procedimiento son los siguientes:

### [Menú](#)

Cuando se agregan nuevos elementos *no es totalmente necesario borrar el caché*, dependerá del almacenamiento. En caso de no visualizar los nuevos elementos entonces se tiene que probar el borrado, mencionado anteriormente.

### [Listas de nuevos contenidos](#)

En la entrega se manejan listas *index* de [cursos](#), [noticias](#), [semblanzas](#) y [eventos](#). Podría presentarse que cuando se generen estas listas y los artículos informativos no se desarrollan antes, podría no reflejarse. En este caso sería necesario hacer el borrado de caché.

### [Apariencia](#)

Las modificaciones del tema normalmente se reflejan, pero como la dependencia del almacenamiento depende de cada sitio, puede que al realizar un cambio en el layout del sitio o en la sección de noticias, en la activación del aviso, requieran realizar el *borrado de caché*.

# REGIÓN / BLOCK LAYOUT

## Esquema de regiones

### Encabezado




### Herramientas Drupal




### Contenido



### Pie de página



El esquema presentado en la página anterior define de manera grupal el uso que tienen las regiones, para tener acceso a ellas puede entrar con [midominio.com/admin/structure/block](http://midominio.com/admin/structure/block) o desde tu menú principal **Structure > Block Layout**



Los grupos con las que se establecen son:

## Encabezado

Son elementos que estarán en todas las páginas de tu sitio.



## Menú principal


El menú de tu sitio que contiene los enlaces importantes para que en cualquier momento un usuario pueda acceder.

## Menú secundario

A diferencia del menú principal, el secundario aparecerá dependiendo del diseño elegido en las configuraciones del tema que se explican más adelante.

## Buscador

Campo para realizar búsquedas de palabras dentro del sitio, esta opción puede desactivarse; *deshabilitando o removiendo el bloque.*



## Cambio de idioma (en caso de multilinguaje)

Funciona cuando el sitio se encuentra en multilinguaje, es decir puede estar en más de un idioma. Al igual que el buscador puede desactivarse; *deshabilitando o removiendo el bloque.*

## Herramientas Drupal

Estos elementos son fijos y son parte del sistema, se recomienda no removerlos.

### *Help*

Son textos dinámicos que el sistema muestra al administrador como mensajes de error, de guardado, etc.

### *Tabs*

Opciones administrativas como editar, ver, etc. Las opciones realmente dependerán del perfil que se le asigne a un usuario.

## Contenido

Las regiones que lo componen son usadas para mostrar contenido en tu sitio.

### *Hero Slider*

Región establecido para el módulo que permite obtener un slider a full del ancho de pantalla, más información ver sección de bloques.

### *Breadcrumb*

Se les llama así a las rutas del contenido que nos encontramos en otros sitios el formato tendrá un parecido al siguiente: *Home / Página nivel 1 / Página nivel 2 / ... / Página actual*

### *Before Content (wide)*

Región destinado para mostrarse antes del contenido principal y su formato “*wide*” consiste en estar al borde de la pantalla y no a la caja del texto, su uso es variado y puede ser para colocar alguna imagen.

### *After Content (wide)*

Está región tiene la misma funcionalidad que *Before Contet*, la diferencia radica en que se posiciona después del contenido principal.

## Left Sidebar y Right Sidebar

Estos espacios se usan para los contenidos internos de las [noticias](#), [cursos](#) y [eventos](#).

El diseño o el uso de izquierda o derecha depende del contenido. En el caso de las noticias se puede definir desde las configuraciones del tema que se explican más adelante.

Los contenidos de cursos y eventos no es posible definir la posición ya se encuentran diseñadas, para cursos es “[Right Sidebar](#)” y para eventos “[Left Sidebar](#)”.

Es posible que compartan los mismos elementos todos estos contenidos solo por estar en la misma región, pero si lo que deseas es obtener elementos solo para noticias, otro para cursos, etc. Puedes lograrlo haciendo uso de las condiciones que un bloque personalizado te ofrece desde el [Block Layout](#).

Cuando accedes a las configuraciones de un bloque hasta al final hay una lista de visibilidad, usa el [Content Types](#) y selecciona Curso o el contenido que deseas que solo se muestre.



## Content Top

Región definida a la caja del texto, dependiendo de las configuraciones del tema que se defina, este espacio se encuentra arriba del contenido principal, tiene la misma función de [Before Contet](#) la diferencia consiste en que su diseño si depende de lo que las configuraciones, podría no ser wide.

## Content Bottom

Contiene las mismas características que la región [Content Top](#), su diferencia es que se encuentra por abajo del contenido principal.

## Main Content

Región específica para el contenido principal, es decir los cuerpos de contenido de noticias, cursos, eventos y elementos de layout builder (explicado más adelante), pertenecen a este espacio, como se explico es posible integrar más información en otras regiones.

## Pie de página

Regiones con elementos que se encuentran al final del sitio muestra elementos informativos.

### Footer Menu

Para el diseño V2 del footer tenemos el logotipo al centro y en los laterales menú. El cual el de lado izquierdo corresponde a la región Footer Menú.




### Footer Secondary Menu

En la versión del diseño V2 del footer el menú secundario corresponde a la región Footer Secondary menú.



### Footer

Espacio usado para el diseño de una columna de las características del tema, contiene texto, logo y menú.



### Footer First, Second, Third y Fourth

Las cuatro regiones son espacios para el diseño de cuatro columnas de las características del tema y puede contener cualquier bloque.

La primera columna se destino para el logotipo, pero también es posible colocar elementos por abajo del logo. En la segunda columna se está mandando llamar el menú footer.



# TEMA

---

## APARIENCIA

El tema ya debe encontrarse instalado por lo que la siguiente descripción se refiere a las opciones que puede encontrar para realizar las modificaciones de diseño a nivel global.



### Tecnológico de Monterrey (default theme)

Tec Theme for Site Factory Profile

[Settings](#)

### Elementos de página

Estos elementos ya son precargados, pero en caso de requerirse es posible modificarse.

- Logotipo
- Favicon


Page element display
<a href="#">Logo image</a>
<a href="#">Favicon</a>

# Configuraciones

## Layout

### General

En la general del sitio el layout se le denomina al diseño estructural sobre el margen del sitio, en este caso tenemos cuatro.



1. **Wide:** *Es el diseño extendido.* Las imágenes y contenidos se unen a los bordes de la pantalla.
2. **Boxed:** *Diseño en caja.* Los márgenes se predeterminan a un tamaño específico.
3. **Framed:** *Diseño con marco.* Se incrementa al diseño de caja un espacio superior.
4. **Bordered:** *Diseño bordeado.* Al diseño de caja se le agrega un espacio superior e inferior.

**Teléfono.** En este campo puedes definir la información que se estará mostrando en las diferentes zonas; TopBar y Header.


**Telephone**

## [TopBar](#)

Es la barra superior que se encuentra en el header y se usa para mostrar la información adicional del sitio como redes sociales, teléfono o algún tipo de texto informativo breve.

Los elementos de diseño que puedes seleccionar son:

- **Columnas:** Una o dos columnas.
- **Texto:** Campo para personalizar la información.
- **Color:** Blanco, gris, negro y azul.
- **Visibilidad:** Es posible mostrar, ocultar o toggle (se refiere a que elemento está oculto, pero es posible visualizarlo con una clic en pestaña flotante).



The image shows a configuration panel for the TopBar with the following sections:

- Select number of columns:** A dropdown menu currently set to "One column".
- Visible layout:** A dropdown menu currently set to "Visible".
- Topbar text:** A text input field containing the placeholder text "Lorem ipsum dolor sit amet".
- Color layout:** A dropdown menu currently set to "Gray".

## Diseño Columnas

### Una




### Dos




## Diseño Toggle

### Cerrado




### Abierto



## Header

En este espacio tendremos el *logotipo*, *menú* y elementos secundarios y opcionales; *teléfono*, *redes sociales*, *seleccionador de idioma* y *buscador*.

La presentación de todos los elementos mencionados depende del diseño, puedes elegir de seis diferentes estructuras.



Las configuraciones generales del header:

- **Color:** Blanco, gris, negro y azul.
- **Tamaño de fuente:** El default es de 16px, dependiendo de la extensión de tu menú está opción te ayudará adaptarlo visualmente.
- **Logotipos secundarios:** Se puede realizar la carga de tres logotipos, estos ocuparan espacio dentro del header.
- **Visibilidad de teléfono:** Se muestra o no.
- **Visibilidad de Redes Sociales:** Se muestra o no.

**Color layout**  
White ▾

**Font size**  
default ▾

**Secondary logo 1**  
Choose File No file chosen

**Secondary logo 2**  
Choose File No file chosen

**Secondary logo 3**  
Choose File No file chosen


Phone visible

Social network visible

## Diseño Header

### 1. Header V1

- **Logotipo:** Izquierdo
- **Menú:** Izquierdo
- **Elementos de contacto:** Derecho
- **Logos secundarios:** Derecho



### 2. Header V2

- **Logotipo:** Izquierdo
- **Menú:** Derecho
- **Elementos de contacto:** Derecho
- **Logos secundarios:** Izquierdo



### 3. Header V3

- **Logotipo:** Centrado
- **Menú:** Laterales (principal y secundario)
- **Elementos de contacto:** Laterales
- **Logos secundarios:** Abajo de logo principal



### 4. Header V4

- **Logotipo:** Centrado
- **Menú:** Derecho (Hamburguesa)
- **Elementos de contacto:** Derecho
- **Logos secundarios:** Central-Lateral al nivel del logo principal




## 5. Header V5

- **Logotipo:** Centrado
- **Menú:** Centrado-Abajo
- **Elementos de contacto:** Laterales
- **Logos secundarios:** Derecha al nivel del logo principal




## 6. Header V6

- **Logotipo:** Izquierdo
- **Menú:** Abajo-Izquierdo
- **Elementos de contacto:** Derecha al nivel del logo
- **Logos secundarios:** Derecha al nivel del logo



## Footer

Para presentación del footer puedes seleccionar dos formas, para la primera presentación puedes distribuir la información sobre la necesidad y el segundo está enfocado a repetir el menú superior en el footer y adicionar información breve textual.



Las configuraciones generales del footer son:

- **Color:** Blanco, gris, negro y azul.
- **Tamaño de fuente:** El default es de 16px, dependiendo de la extensión de tu menú está opción te ayudará adaptarlo visualmente.



## Diseño Footer

### 1. Footer V1

- **Logotipo:** Primera columna
- **Menú Pie de Página:** Segunda columna
- **Informativa:** Tercera columna
- **Informativa:** Cuarta columna



### 2. Footer V2

- **Logotipo:** Centrado
- **Información:** Abajo de logotipo
- **Menú:** Laterales




## Bottom

Es el espacio inferior del sitio que se encuentra después del footer y se usa para mostrar la información secundaria como copy, o redes sociales.

Los elementos de diseño que puedes seleccionar son:

- **Columnas:** Una o dos columnas.
- **Texto:** Campo para personalizar la información.
- **Color:** Blanco, gris, negro y azul.




The image shows a configuration panel for the 'Bottom' section. It contains three settings:

- Select number of columns:** A dropdown menu currently set to 'Two columns'.
- Bottom text:** A text input field containing the placeholder text 'Lorem ipsum dolor sit amet'.
- Color layout:** A dropdown menu currently set to 'Black'.

## Diseño Columnas

### Una



### Dos



## Back To Top

### [Back to top](#)

Es un botón de acción que permite subir hasta el principio del sitio una vez que te encuentres recorriendo una página de tu contenido.

Las configuraciones de diseño son:

- **Color:** Borde azul, fondo azul y fondo gris oscuro.
- **Forma:** Cuadrado o círculo.



### Diseño Back to top

Diseño	Color	Forma
	Blue Border	Square
	Blue Filled	Square
	Gray Filled	Square
	Blue Border	Circle
	Blue Filled	Circle
	Gray Filled	Circle

## Scrollbar

El scroll es un término usado para el desplazamiento del contenido para ello a veces usamos la barra lateral que aparece en nuestro navegador, este es el elemento personalizable.

La visualización del scrollbar depende del navegador usado el diseño establecido puede verse para Chrome.

### Diseño ScrollBar

<b>Diseño</b>			
<b>Color</b>	Blue	Gray Light	Gray Dark

## Global Code

Este espacio debe ser manejado a conciencia, si no conoce o no está familiarizado con los scripts “**JS** y **CSS**” se recomienda no hacer uso, ya que el mal manejo de esto puede alterar su sitio.

- El JavaScript puede ser implementado al final del head, principio del body y final del body.
- El campo de CSS se establece al final del head y para sobre escribir algunas funciones hay que añadir “ *!important* ”

## Alert Notice

Algunas de las veces se requiere mostrar un aviso a primera estancia al usuario, este es el espacio que permitirá hacerlo, consta de *título*, *mensaje* y un *enlace de la información*. El espacio del mensaje debe ser corto como un *máximo de 800 caracteres* contando espacios y signos de puntuación.

**Custom title \***

**Custom message \***

**B I S**  $x^2$   $x_e$   $I_x$  | | | **E** | Formato - | Fuente HTML

CUSTOM MESSAGE


[About text formats ?](#)

The field is limited to 800 characters.

**Custom link \***

Las configuraciones con las que puedes contar son:


- **Abrir en otra ventana:** El enlace que se deje en el campo al seleccionar esto permitirá abrir en otra ventana del navegador, en caso contrario será sobre la página que se visualiza.
- **Activar:** Para poder mostrar el mensaje de tu sitio.
- **Permanencia:** Por default al no seleccionarse el aviso se mostrará solo una vez por navegador visitado de una máquina y no se repetirá. Al seleccionarlo entonces el aviso permanecerá visible todo el tiempo hasta que el usuario cierre la ventana.



A screenshot of a configuration box with a thin grey border. It contains three lines of text, each with an unchecked checkbox to its left. The text is:  Other window,  Active, and  Permanent.

## Social Network

Encontrarás la lista de redes sociales disponibles, se debe agregar la url y activarla. Las redes se comenzarán mostrar en las zonas donde se encuentren activas de la estructura del sitio como el *topbar*, *header* y *bottom*.



The image shows a configuration interface for social networks. It is divided into two sections: 'BLOGGER' and 'FACEBOOK'. Each section has a 'URL' input field and an 'Active' checkbox. In the 'BLOGGER' section, the URL field is empty and the 'Active' checkbox is unchecked. In the 'FACEBOOK' section, the URL field contains 'https://es-la.facebook.com/TecdeMonterrey/' and the 'Active' checkbox is checked.

Las personalizaciones de diseño también se cambiarán en todas las zonas mencionadas y encontramos con:

- **Color:** Borde azul, borde gris, fondo azul y fondo gris oscuro.
- **Forma:** Cuadrado o circulo.




The image shows two design customization options for buttons. The first is 'Button color' with a dropdown menu set to 'Gray line'. The second is 'Button form' with a dropdown menu set to 'Circle'.

## Diseño Social Network

Diseño	Color	Forma
	Blue filled	Square
	Blue line	Square
	Gray filled	Square
	Gray line	Square
	Blue filled	Circle
	Blue line	Circle
	Gray filled	Circle
	Gray line	Circle

## News Layout

Las secciones internas de del tipo de contenido Noticias tiene la posibilidad de variar su estructura de presentación en cuatro tipos diferentes.



Las configuración generales que se ofrece es sobre el sidebar. El sidebar es el espacio lateral dentro del contenido y puede usarse para colocar información, banners y entre otras cosas.

- Left Sidebar
- Right Sidebar
- No Sidebar



### 1. Layout 1

Se divide en dos columnas dentro de la caja de contenido (dependiendo de la configuración del tema). La imagen y contenido están dentro de una columna del 80% de espacio.

**CONTENIDO**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle



## Noticia 1

🕒 10/04/2019 👤 Autor 📧 Alumnos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

**Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.**

**Nulla consequat massa quis enim.** Donec pede justo, fringilla vel, *vulputate eget, arcu.* In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.


- Cras dapibus.
- Vivamus elementum semper nisi.
- Aenean vulputate eleifend tellus.

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

## 2. Layout 2

La imagen se mantiene a la caja de contenido (dependiendo de la configuración del tema) y a una columna. El texto y sidebar se reparte a dos columnas.



### 3. Layout 3

La imagen se expande (wide) al borde de la pantalla y el contenido se mantiene en la caja de contenido (dependiendo de la configuración del tema) a dos columnas.



#### CONTENIDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

#### Noticia 1

10/04/2019 Autor Alumnos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

#### Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

**Nulla consequat massa quis enim.** Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.

- Cras dapibus.
- Vivamus elementum semper nisi.
- Aenean vulputate eleifend tellus.

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

## 4. Layout 4

Contenido sin impresión de imagen. El texto se muestra dentro de la caja de contenido (dependiendo de la configuración del tema) y compartiendo espacio a dos columnas con un sidebar.

### CONTENIDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

## Noticia 1

10/04/2019 Autor Alumnos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

### Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

**Nulla consequat massa quis enim.** Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.

- Cras dapibus.
- Vivamus elementum semper nisi.
- Aenean vulputate eleifend tellus.

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

## System pages

### [Página de Mantenimiento](#)

Se usa cuando el sitio debe estar temporalmente fuera de línea, por actualizaciones o necesidades que se requieran que el usuario no interactúe con el sitio.

Las configuraciones que se pueden tener son:

- **Logotipo:** Por default el sitio cargará con el logotipo del TEC pero desde este medio puede ser personalizado.
- **Icono:** El icono representante puede ser cargado por el que se requiera.
- **Textos:** Los tres textos disponibles también pueden ser editados.

**Logo**  
 No file chosen

**Icon**  
 No file chosen

**Text1**

**Text2**

**Text3**

## Diseño Mantenimiento



## [Error 404, página no encontrada](#)

Cuando un usuario accede a una ruta que no existe, ya sea porque se escribió mal o porque fue removida.

Las configuraciones que se pueden tener son:

- **Icono:** El icono representante puede ser cargado por el que se requiera.
- **Background:** Por default no hay imagen de fondo, pero en caso de necesitarse es posible hacer la carga, hay que considerar que los textos ya contienen un color predefinido por lo que si se carga una imagen debe ser clara.
- **Textos:** La información disponible puede ser modificada.

### Icon

No file chosen

### Background

No file chosen

### Text 2

Página no encontrada

### Text 1

¿Estás seguro de que la URL del sitio web es

## *Diseño 404*



## Página no encontrada

¿Estás seguro de que la URL del sitio web es correcta?

[IR AL SITIO >](#)

# TIPOS DE CONTENIDO

---

Estos contenidos te ayudarán a crear páginas para tu sitio web, si tienes dudas de los términos puedes regresar a la lista de vocabulario al inicio de este documento.

Antes de comenzar podemos entrar a dos conceptos importantes, los pasos para crear una página con un tipo de contenido específico y el uso de la herramienta de edición de texto llamado “CKEditor”.

## CREAR UNA PÁGINA

Para crear una página normalmente nos dirigimos a la lista de contenidos en “[Content](#)” o [dominio.com/admin/content](#)


[Home](#) » [Administration](#)

Desde esta ruta veremos un botón que dice “[Add content](#)”



Ahora tendremos una lista de contenidos elegiremos el que necesitamos e inmediatamente nos llevará a la edición. Las características dependen de la elección y a continuación explicamos cada una de ellas (la visualización de la lista dependerá de los permisos de perfil).

*\*La imagen solo muestra algunos.*



**Add content** ☆

[Home](#) » [Node](#)

---

➤ **Curso**  
Contenido de tipo curso que alimenta la sección y el bloque de Cursos.

---

➤ **Curso Index**  
Página para mostrar el listado de cursos.

---

➤ **Evento**  
Contenido de tipo evento que alimenta la sección y el bloque de Eventos.

---

➤ **Evento index**  
Página para mostrar el listado de eventos.

---

# CKEDITOR (HERRAMIENTAS DE EDICIÓN)

Editor de texto HTML listo para usar y dar formato a tus contenidos, podemos describir sus elementos.



## Formato

El formato se les otorga a los textos para darle una intensidad de importancia, entre estos tenemos:

### [Normal](#)

Aplica a textos informativos o corrientes a toda la página.

### [Encabezado 2](#)

Títulos de segundo nivel aplicando H2.

### [Tamaño de 38px](#)

### [Encabezado 3](#)

Representan a subtítulos desde aquí puede ser considerado un primer nivel en su rango, aplica H3 y son textos medianos.

### [Tamaño de 32px](#)

### [Encabezado 4](#)

Subtítulo de segundo nivel, aplican un H4 y son textos medianos.

### [Tamaño de 24px](#)

## Encabezado 5

Dejan de ser subtítulos y ser usados para remarcar textos del mismo formato del texto normal. Aplica un H5 y son textos a nivel de párrafo.

*Tamaño de 16px*

## Encabezado 6

Subtítulo del nivel de párrafo y aplica un H6 con formato de itálica y fuente tipográfica secundaria “Georgia”.

*Tamaño de 24px*

## Con formato

Aplica un formato de tipo máquina con el mismo nivel que el párrafo con fuente “monospace”.

## *Cita*

El formato de una cita consiste en una pleca conteniendo el texto formateado, el tamaño del texto depende de lo que asignes ya sea un título, subtítulo o texto normal.

### **una cita**

Lorem ipsum do rra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imp

## Tablas

Las tablas al insertarse se solicita seleccionar las propiedades que necesites, si anteriormente has usado Tablas en Word se te puede ser familiar.


Como inicio debes indicar el número de filas y columnas necesarias, después la indicación si se requiere de encabezados (títulos) dentro de la tabla en primera fila o en la primera columna.

El siguiente paso es ir llenando los campos con la información necesaria. Puedes agregar formato como bold, itálica, imagen o enlaces.

Para abrir herramientas de edición da *clic derecho sobre tu tabla* y podrás añadir filas y columnas, etc. Las *propiedades de Tabla*, con la cual iniciaste estará deshabilitada para edición solo podrás visualizar.



TITULO	TITULO	TITULO	TITULO	TITULO	TITULO
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data




La presentación final se adapta a la caja del contenido y aplica el diseño default del tema.

TITULO	TITULO	TITULO	TITULO	TITULO	TITULO
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data	Data	Data

## Video

El video puede ser insertando con la URL que muestra el navegador desde el servicio de *YouTube* o *Vimeo*.



Puedes decidir si se reproduzca automáticamente el video con un “*Autoplay*” y que responda a móviles, es decir, se adapte a la caja de contenido (al ancho)




*Embedded Video (Responsive, autoplaying).*

## Imagen

La imagen puede ser insertada desde el icono de  pintura

Debes seleccionar una imagen y texto alternativo, también desde este medio puedes realizar una alineación conforme a tu texto ya sea izquierda, derecha, centrado o ninguno.

El *caption* representa el título que acompañará a tu imagen en caso de que lo necesites.



**Insert Image** [X]

**Image \***

No file chosen

**Alternative text \***

Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.

**Align**

None

Left

Center

Right

Caption



## Noticia

Contenido para crear una sección de noticias, esto se usará solo para subir notas informativas y mediante la plantilla Noticia Index o la creación de un Layout Page con inserción de un bloque “TEC News”

La creación de noticias se requiere llenar los siguientes datos:

1. **Título** (obligatorio): encabezado que tendrá la noticia.
2. **Fecha** (obligatorio): fecha en la que se publica la noticia, esto se relaciona después con el listado del bloque de noticias explicado más adelante.
3. **Escritor** (obligatorio): ¿Quién escribe la nota?
4. **Imagen destacada**: Foto correspondiente a la nota normalmente se requiere que la foto sea trabajada para web, es decir, no contenga un peso mayor a 300kb como recomendación.

Es requerido llenar un texto alternativo referente a la foto.

Alternative text \*

TEC

Y por consiguiente debemos recortar o seleccionar lo que se mostrará de la foto.



5. **Nota** (obligatorio): Cuerpo informativo extenso.


Este mismo campo contiene una edición de resumen que se muestra en la lista generada por el bloque (explicado más adelante), es aquí donde puedes personalizar la información de lo contrario obtendrá un recorte del texto extenso.

**Nota (Edit summary) \***

---

6. **Categoría** (obligatorio): Aún cuando no es obligatorio es recomendable asignar un segmentación de las noticias, ayudará al posicionamiento de tus palabras y en caso futuro de querer realizar una división de esto es aquí donde puedes hacerlo.

Las palabras se generan como listas y podrás verla completa desde el menú de taxonomías [Structure > Taxonomy](#) o [dominio.com/admin/structure/taxonomy](#)



Seleccionamos “[List terms](#)” para ver nuestra lista completa.

## Semblanza

La creación de una semblanza requiere llenar los siguientes datos:

1. **Título** (obligatorio): encabezado que tendrá la semblanza.
2. **Autor de la semblanza** (obligatorio): ¿Quién escribe?
3. **Puesto** (obligatorio): Definición del cargo del autor.
4. **Correo del autor**: No es obligatorio, pero se recomienda colocar esta información.
5. **Redes sociales**: Lista de direcciones de redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter, son elementos opcionales cuando se llenan es obligatorio colocar un texto de enlace.


El texto de enlace esencialmente debe ser el nombre del perfil.

**SOCIAL FACEBOOK**

**URL**

This must be an external URL such as *http://example.com*.

**Link text \***



6. **Trayectoria** (obligatorio): Cuerpo informativo de la semblanza y podrás hacer uso de la herramienta de formato de texto que te presentamos en la página básica.

Este mismo campo contiene una edición de resumen que se muestra en la lista generada por el bloque (explicado más adelante), es aquí donde puedes personalizar la información de lo contrario obtendrá un recorte del texto extenso.

### Trayectoria (**Edit summary**) \*

7. **Información destacada**: Complemento informativo muy breve que se mostrará junto con los datos de contacto del autor, se acompaña con un icono de estrella (ver imagen).

Dentro del campo de texto solo se podrá incluir formato al texto, como; bold, itálica, subrayado, entre otros.



★ Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

8. **Imagen destacada** (obligatorio): Foto del autor, normalmente se requiere que la foto sea trabajada para web, es decir, no contenga un peso mayor a 300kb como recomendación.


Es requerido llenar un texto alternativo referente a la foto.

**Nota:** La imagen que se cargue es recomendable subirla a un *mínimo de 1280 x 800 píxeles* para mejorar la visualización y recorte.

Alternative text \*

TEC

Y por consiguiente debemos recortar o seleccionar lo que se mostrará de la foto, el recorte siempre será cuadrada.



## Curso

La creación de un curso requiere llenar los siguientes datos:

1. **Título** (obligatorio): encabezado que tendrá el curso.
2. **Imagen destacada**: Foto correspondiente al curso, normalmente se requiere que la foto sea trabajada para web, es decir, no contenga un peso mayor a 300kb como recomendación.


Es requerido llenar un texto alternativo referente a la foto.

**Nota:** La imagen que se cargue es recomendable subirla a un *mínimo de 1280 x 800 pixeles* para mejorar la visualización y recorte.

Alternative text \*

TEC

Y por consiguiente debemos recortar o seleccionar lo que se mostrará de la foto.



7. **Información** (obligatorio): Cuerpo informativo extenso.

Este mismo campo contiene una edición de resumen que se muestra en la lista generada por el bloque (explicado más adelante), es aquí donde puedes personalizar la información de lo contrario obtendrá un recorte del texto extenso.

**Información (Edit summary) \***

8. **Categoría** (obligatorio): Ayudará al posicionamiento de tus palabras y a filtrar el tipo de curso que se necesita.

Las palabras se generan como listas y podrás verla completa desde el menú de taxonomías [Structure > Taxonomy](#) o [dominio.com/admin/structure/taxonomy](http://dominio.com/admin/structure/taxonomy)

Categorías cursos

Categorías para clasificar los cursos

List terms ▼

Seleccionamos “[List terms](#)” para ver nuestra lista completa.

## Evento

La creación de un evento requiere llenar los siguientes datos:

1. **Título** (obligatorio): encabezado que tendrá el evento.
2. **Fecha del evento** (obligatorio): Fecha en la que se presentará el evento.
3. **Hora** (obligatorio): La hora es subjetiva, es decir, tal cual, se puede colocar una hora, también un periodo, por ejemplo:

*desde las 8am a las 8pm o evento con duración de dos días.*

4. **Lugar** (obligatorio): Dirección del lugar del evento.
5. **Información** (obligatorio): Cuerpo informativo extenso.

Este mismo campo contiene una edición de resumen que se muestra en la lista generada por el bloque (explicado más adelante), es aquí donde puedes personalizar la información de lo contrario obtendrá un recorte del texto extenso.

**Información (Edit summary) \***

6. **Imagen destacada** (obligatorio): Foto correspondiente al evento, normalmente se requiere que la foto sea trabajada para web, es decir, no contenga un peso mayor a 300kb como recomendación.


Es requerido llenar un texto alternativo referente a la foto.

**Nota:** La imagen que se cargue es recomendable subirla a un *mínimo de 1280 x 800 pixeles* para mejorar la visualización y recorte.

Alternative text \*

TEC

Y por consiguiente debemos recortar o seleccionar lo que se mostrará de la foto.




## CONTENIDO PARA LAYOUT BUILDER

### Tabla

Este tipo de contenido se liga al *layout builder*, te mostraremos las ediciones que debes hacer en este contenido y la implementación se te explica a fondo dentro de la lista de bloques.


Al crear un contenido de este tipo, será muy intuitivo porque verás ya una serie de campos que puedes llenar esto simula lo que son las celdas.



The image shows a table editor interface. At the top, there is a 5x5 grid of empty rectangular cells. Below the grid, there are two buttons with a right-pointing arrow: "CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS." and "IMPORT FROM CSV".

Este formato de tabla solo permite ingresar texto plano y breve.

La edición de número de columnas y filas puedes hacerlo desde “*Change Number of Rows/Columns*”



The image shows a control panel for changing the number of rows and columns. It has a title "CHANGE NUMBER OF ROWS/COLUMNS." with a downward arrow. Below the title, there are two sections: "How many Columns" with an input field containing the number 5, and "How many Rows" with an input field containing the number 5. At the bottom of the panel is a button labeled "Rebuild Table".

## TEMPLATES “INDEX”

Son páginas prediseñadas para brindarte un listado de contenidos, que previamente ya se hayan creado; Noticias, Semblanzas, Cursos y Eventos.

Parte de las configuraciones de estas páginas, es la posibilidad de cambiar:

1. Limite de notas cargadas
2. Orden ascendente o descendente
3. Orden por título o fecha

**Elementos por Página \***

Mínimo 3

**Limite de Elementos Totales \***

El valor 0 indica la carga de todas tus semblanzas.

**Ordenar por \***

Orden por Fecha de creación de la semblanza o Título de la semblanza.

**Orden Dirección \***

Orden de contenido por Ascendente o Descendente.

4. En el caso de noticias podrán cambiar el diseño de layout (estructura de lista).

[\*Saber sobre Diseño de Layout >\*](#)

**Título \***

  
**de Layout de tu lista de Noticias.**

- Large Image
- ✓ Medium Image
- Small Image
- Masonry
- Grid
- No Image

**ina \***

# BLOQUES

## BLOQUES TEC

El uso específico de estos bloques es sobre el tipo de contenido “*Layout Page*”, el cual, está configurado para el uso de la herramienta de Layout Builder. [Saber sobre Layout Builder >](#)

## MÓDULOS CONTRIBUIDOS

Desarrollos externos al TEC y que fueron implementados para extender las funcionalidades de los sitios. Se mencionan a continuación y las configuraciones principales.

### WebForm

Es un módulo que marca las funcionalidades de los formularios. Es posible customizar.

La ruta de acceso a la lista de formularios es [dominio.com/admin/structure/webform](http://dominio.com/admin/structure/webform)

[Ver documentación completa >](#)

### XML SiteMap


El módulo ayuda a realizar un archivo con la lista de metadatos de URL del sitio web para poder ser leído por los buscadores. La temporalidad y actualizaciones pueden ser customizadas.

La ruta de acceso a las configuraciones es [dominio.com/admin/config/search/xmlsitemap](http://dominio.com/admin/config/search/xmlsitemap)

Encontrarás dos documentos predeterminados uno en idioma español y otro en inglés.

XMLSITEMAP	IDIOMA	SITEMAP ID	OPERACIONES
ES	ES	t9UQ7FvqR0wMQMnd5n2XukH0kM9liAM9wOhfSLRI2qw	<a href="#">Editar</a> ▼
http://default/	Inglés	g3XYqcXbSKPVBDODwnT6pq7oqhCFkPryj4vVqrl_Kfc	<a href="#">Editar</a> ▼

En nuestra lista de pestañas tenemos “*Configuración*”



Aquí podran editarse formatos de fecha, número de enlaces procesados y un tiempo de vida de generación.

En la parte inferior de las configuraciones encontramis una lista de contenidos que se predefinen para customizar las prioridades o excluirlas.


Página principal		INCLUSION	PRIORITY	AVAILABLE	INDEXED	VISIBLE
Contenido	Curso	Included	0.5	1	1	1
	Curso Index	Included	0.5	0	0	0
	Evento	Included	0.5	0	0	0
	Evento index	Included	0.5	0	0	0
	Layout Page	Included	0.5	0	0	0
	Noticia	Included	0.5	1	1	1
	Noticia Index	Included	0.5	0	0	0
	Semblanza	Included	0.5	0	0	0
	Semblanza Index	Included	0.5	0	0	0
	Simple Page	Included	0.5	1	2	1
	Totals			3	4	3

Al final de que se realicen las customizaciones de configuración para poder visualizarlas se requiere hacer un guardado desde la pestaña de “*Rebuild*”

Esto permitirá generar el documento. En caso de ser más de un idioma se creara un xml por lenguaje.

**RUTA: dominio.com/es/sitemap.xml**

**dominio.com/en/sitemap.xml**

A screenshot of the 'Rebuild links' configuration page. It features a navigation bar with tabs for 'Lista', 'Configuración', 'Rebuild', and 'Sitemap Entities'. The 'Rebuild' tab is active. Below the tabs, there is a breadcrumb trail: 'Inicio » Administración » Configuración » Búsqueda y meta datos » XML sitemap'. The main content area contains a description of the 'Rebuild links' action, a thank you message, and a section titled 'Select which link types you would like to rebuild' with a dropdown menu showing 'node'. There is also a checkbox for 'Save and restore any custom inclusion and priority links' and a 'Guardar configuración' button.

## Easy Breadcrumb

Proporciona una extensión de configuraciones del Breadcrumb.

- Es posible no integrar enlaces
- Permite ocultar el enlace de inicio
- Excluir páginas
- Mostrar rutas no enlazadas

La ruta de customización es [dominio.com/admin/config/user-interface/easy-breadcrumb](http://dominio.com/admin/config/user-interface/easy-breadcrumb)

▼ GENERAL SETTINGS

- Applies to administration pages  
Uncheck to disable Easy breadcrumb for administration pages and routes like this one.
- Include invalid paths alias as plain-text segments  
Include the invalid paths alias as plain-text segments in the breadcrumb.
- Include the current page as a segment in the breadcrumb  
Include the current page as the last segment in the breadcrumb.
- Remove repeated identical segments  
Remove segments of the breadcrumb that are identical.
- Include the front page as a segment in the breadcrumb  
Include the front page as the first segment in the breadcrumb.


**Title for the front page segment in the breadcrumb**

Text to be displayed as the front page segment. This field works together with the "Include the front page as a segment in the breadcrumb"-option.

- Use the real page title when available  
Use the real page title when it is available instead of always deducing it from the URL.
- Use menu title when available  
Use menu title instead of raw path component. The real page title setting above will take precedence over this setting. So, one or the other, but not both.
- Use page title as fallback for menu title  
Use page title as fallback if menu title cannot be found. This option works when not using "real page title" above.

## Coffee

Ayuda a la navegación del administración, inspirado en las aplicaciones de MAC. Simplemente escriba **alt + D** para comenzar.



# LAYOUT BUILDER

---

Es layout builder te ayudará a darle arquitectura a tus páginas y ofrece una interfaz de arrastrar y soltar y se crearon bloques que permitirán darle diseño a los contenidos.

## TIPO DE CONTENIDO

### Layout Page

Para acceder a estas herramientas puedes crear un contenido de tipo “*Layout Page*” puedes guardar como primer paso el título de tu página y después regresar para editar su contenido.

[Home](#) » [Node](#) » prueba

Title \*

Current state: Published

Change to:  ▾

[Schedule a status change](#)

[Delete](#)

Una vez que regreses a editar el contenido en las pestañas encontrarás que diseño “*Layout o Diseño*” dependiendo del idioma en que te encuentres editando.

Edit Landing page prueba ☆


[View](#)

[Edit](#)

[Delete](#)

[Layout](#)


A continuación, te explicaremos como hacer uso de tus herramientas.



Al ingresar verás una página similar a la imagen que te mostramos.


1. El recuadro **punteado azul** indica que esa zona está lista para añadir bloques.
2. El recuadro **punteado gris** indica que debes añadir una sección es decir un esquema que contendrá tu contenido nos referimos al número de columnas y tamaño.

La edición de los bloques cuando el mouse se acerca se mostrará un lápiz al dar clic te mostrará la opción de configurar o remover.




En cualquiera de los dos casos cuando añades un bloque o sección las opciones se abrirán al costado derecho de tu navegador, tal como te lo mostramos en la imagen.

Las opciones que te mostramos ahorita pueden variar dependiendo de la versión de la plataforma en el que se encuentre.



Verás que algunas se repiten como el “two column” y el “three column”, esto es porque en las primeras te da la opción de distribuir de diferente tamaño.



### Añadir bloque Layout Page

Cuando seleccionas “Add Block” desde tu caja punteada azul te desplazará de lado derecho una lista de herramientas de diseño de contenido, para darle una estructura a tú página.

Para desplazarte por la lista puedes hacerlo con el mouse scroll de arriba hacia abajo.

# BLOQUES DISEÑADOS PARA EL TEC

## Elementos de diseño

### Accordion (Acordeón)

Permite mostrar contenidos grupalmente de manera dinámica clasificado en secciones.

Agregamos un título y contenido en nuestro primera sección de acordeón.

**Add Section:** Añade otra sección a la lista del acordeón.

**Add Block:** Aplica los cambios en nuestra página.



### Diseño “Accordion”

Todas la lista de acordeón permanecerán cerradas al cargar la página y se desplegarán al dar clic sobre el título.

Cuando abres una la otra se cierra independientemente.



## Alert (Mensaje)


Las Alertas no son de sistema sino para darle importancia algún mensaje en tu contenido.

Se integran cinco tipos de alertas que podrían ser útiles:

### Diseño “Alert”


#### 1. Theme Message:

Mensaje general con línea de diseño del TEC.




#### 2. Error Message:

Mensaje que indica importancia.




#### 3. Success Message:

Mensaje referente a que es correcto.




#### 4. Info Message:

Mensaje de connotando información adicional.



#### 5. Warning Message:

Mensaje dando advertencia.



## Breadcrumb

Aún cuando este bloque está activado en las regiones es posible hacer uso de esto en una página individual, ya que puedes personalizar el título.

La modalidad de este bloque permite tener tres diseño diferentes.

En cualquiera de sus diseños se puede alinear el texto a la izquierda, por default todo será centrado.

Solo para el diseño de imagen de fondo el cambio de color esta habilitado en el texto a “*Dark color*”.

**BREADCRUMB**

TÍTULO

Breadcrumb

Mostrar título

BREADCRUMB BACKGROUND

Without background

Select the background of the breadcrumb

BREADCRUMB TITLE

Title

What is the title of the breadcrumb?

Left alignment

Does the breadcrumb is left alignment?

Dark color

Does the text is dark? Only for background image

BREADCRUMB IMAGE

Choose File No file chosen

**Subir al servidor**

What is the background image?

**ADD BLOCK**

## Diseño “Breadcrumb”

### 1. Without background:

Este diseño comprende un fondo blanco y textos en negro.





## 2. Colored background:

El fondo es de color azul y textos en blanco.



## 3. Background image:

Se puede mostrar una imagen al fondo y es posible cambiar solo para este diseño el color del texto a negro, esto podrás decidirlo dependiendo del tipo de fondo que requiera.



## Button (Botón)

Este elemento permite integrar botones y las características de edición consisten:

- **Texto:** Personalizas el texto del botón.
- **Color:** Aplican tres diferentes.
- **Forma:** Dos formas redondeado y rectangular.
- **Icono:** Se puede activar un icono que acompañe el texto personalizado del botón.
- **URL (Link):** Enlace del botón.
- **Dirección de la URL:** Esto se refiere a si el enlace será abierto en otra ventana o sobre la misma página que el usuario este visitando.

### Diseño "Button"

El uso del diseño dependerá de la importancia que se le quiera dar al enlace.

Diseño	Color	Forma
	Blue line	Square
	Blue filled	Square
	Gray filled	Square
	Blue line	Circle
	Blue filled	Circle
	Gray filled	Circle

## Call to Action

CTA muestra información importante invitando al usuario al dar clic. Las características son:

- **Diseño:** Posibilidad de cambiar a tres diferentes diseños.
- **Título:** Personalización del título informativo.
- **Caja informativa:** Cuerpo del mensaje con formato.
- **Texto:** Personalizas el texto del botón.
- **URL (Link):** Enlace del botón.
- **Dirección de la URL:** Esto se refiere a si el enlace será abierto en otra ventana o sobre la misma página que el usuario este visitando.

### Diseño “Call to Action”

#### 1. Blue line:

Consiste en un remarcado de línea en azul, título en gris y botón en gris oscuro.

**Mi título personalizado**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.  
**Aenean massa.**  
*Cum sociis natoque* penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

**¡NO TE LO  
PIERDAS!**

#### 2. Black line:

Remarcado en línea negra, título en azul y botón en azul.

**Mi título personalizado**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.  
**Aenean massa.**  
*Cum sociis natoque* penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

**¡NO TE LO  
PIERDAS!**

#### 3. Gray back:

Fondo en gris, título en azul y botón redondeado con fondo blanco y lineado azul.

**Mi título personalizado**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.  
**Aenean massa.**  
*Cum sociis natoque* penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

**¡NO TE LO  
PIERDAS!**

## Contact (Contacto)

Bloque con formato de datos de contacto.

Solo es necesario llenar los datos:

- Dirección
- Teléfono fijo
- Teléfono oficina
- Email

CONTACTO

TÍTULO

Contacto

Mostrar título

CONTACT ADDRESS

-- Address --

What is the contact address?

CONTACT HOME PHONE

What is the home phone?

CONTACT OFFICE PHONE

What is the office phone?

CONTACT EMAIL

What is the e-mail?

ADD BLOCK

## Diseño "Contact"

En la presentación los iconos ya están establecidos y no pueden ser editados.

- 
-  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
  -  123456
  -  123456
  -  mail@mail.com

## Divider (Divisor)

Es un bloque que ayudará a dividir el contenido, darle intención a que cambia el formato informativo.

Las características variantes son:

- **Color:** Primario, se refiere al color azul y Secundario al color gris.
- **Icono:** Cuando se selecciona un icono la presentación cambia de ser una línea corta a una línea que cubre la caja del texto.

**DIVISOR**

TÍTULO  
Divisor

Mostrar título

DIVIDER COLOR  
Primary

What is the color to use?

Icon active  
Does the divider have a visible icon?

ICON IMAGE  
star

Select the icon of the divider

**ADD BLOCK**

## Diseño "Divider"

Diseño	Color	Icon
	Primary	Con icono
	Secondary	Con icono
	Primary	Sin icono
	Secondary	Sin icono

## Filelist (Lista de archivos)

Bloque que permite crear una lista de archivos descargables, se configurar:

- **Título:** El título es el que acompaña como principal referente a la intención del archivo que se pretende descargar.
- **Descripción:** Cuerpo de texto amplio para darle una visión más amplia al usuario de lo que se trata.
- **Carga de archivo:** Archivos validos; [gif](#) [png](#) [jpg](#) [jpeg](#) [txt](#) [doc](#) [docx](#) [xls](#) [xlsx](#) [pdf](#) [ppt](#) [pptx](#) [pps](#) [odt](#) [ods](#) [odp](#)

### Diseño “Filelist”

El título contiene enlace de descarga y se el diseño se presenta en forma de lista.



The screenshot shows a configuration window titled "LISTA DE ARCHIVOS". It contains several input fields and buttons:

- TÍTULO:** A text input field containing "Lista de archivos".
- Mostrar título**
- Add File** button
- Dropdown menu showing "Archivos" and "File 1".
- TÍTULO:** A text input field containing "Nuevo Archivo".
- ARCHIVO:** A file selection area with a "Choose File" button and "No file chosen" text.
- Subir al servidor** button
- DESCRIPCIÓN:** A large text area for description.
- UUID:** A text input field containing "6521e722-c935-40fa-gd3e-a1ccdfd2a?".
- ADD BLOCK** button at the bottom.



#### [Título de mi documento](#)

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.



#### [Título de mi documento](#)

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.


## Heading

Se usa para dar diseño a títulos específicos en tu contenido y anexar un cuerpo de contenido informativo con posibilidad a formatear. Contiene cinco diferentes diseños e intercambio de dos colores; primario (color de la *línea en azul*) y secundario (color de la *línea en negro*).

### Diseño “Heading”

#### 1. Style 1:

El título y texto se centra, con línea corta por encima del título.



#### 2. Style 2:

Título y texto alineado a la izquierda y se mantiene una línea corta por encima del título.



### 3. **Style 3:**

El formato del estilo 2 se mantiene a excepción de la línea pasando a ser un elemento de remarcación por abajo del título y cubriendo la caja del cuerpo del texto.

## **Título personalizado**

---

**Aenean massa.** Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.

### 4. **Style 4:**

Título y textos alineados a la izquierda y la línea es un elemento de continuidad al pasar a un costado del título.

## **Título personalizado**

---

**Aenean massa.** Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.

### 5. **Style 5:**

Título centrado y texto alineado a la izquierda y la línea es un elemento de remarcación de importancia al título colocándolas en ambos costados.

---

## **Título personalizado**

---

**Aenean massa.** Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.

## Image (Imagen)

Elemento para añadir una imagen única con dos estilos de diseño.

Formatos: [gif](#) [png](#) [jpg](#) [jpeg](#)

### Diseño "Image"

#### 1. Style 1:

La imagen contiene un marco azul ligeramente separada del borde de la imagen.



#### 2. Style 2:

La imagen se muestra más limpia y solo se añade una sombra clara.



### IMAGEN

TÍTULO

Mostrar título

ESTILO DE IMAGEN

Select the style of the image

IMAGE IMAGE  
 No file chosen

What is the image?  
Accepted format: gif, png, jpg and jpeg

SEO TITLE

What is the title of the image?



## 2. Style 2:

Título en negro e imagen remarcada con línea azul.



### Título personalizado

**Aenean massa.** *Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.*



### Título personalizado

**Aenean massa.** *Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.*

## 3. Style 3:

Título en negro e imagen remarcada con sombra.



### Título personalizado

**Aenean massa.** *Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.*



### Título personalizado

**Aenean massa.** *Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.*

Se recomienda que este bloque se use en una sección de dos a tres columnas, ya que la imagen como el cuerpo del texto se distribuyen al ancho de la caja.

## Logos

El bloque de logos es muy definido a un cierto número de elementos gráficos y consta de tres diferentes estilos.

Formatos para cargar imagen: [gif](#) [png](#) [jpg](#) [jpeg](#)

### Diseño “Logos”

#### 1. Style 1:

El diseño se conforma por líneas divisoras y requiere de *ocho logotipos* aún cuando independientemente del formato del logotipo, es decir, si ninguno contiene las mismas medidas se adapta, pero hay que tomar en cuenta que podría quizás verse un logotipo más grande que otro como en el ejemplo; la imagen de la NASA.

**LOGOS**

TÍTULO  
Logos

Mostrar título

LOGOS DISPLAY  
Style 1

What number of logos will be displayed?


LOGOS IMAGES  
Choose Files | No file chosen

**Subir al servidor**

Which images should be showed?

SEO TITLES  
Comma separated values for SEO titles of the logos

**ADD BLOCK**




## 2. Style 2:

El diseño solo tiene una divisora apartando de los tres logotipos más importantes que a proporción son más grandes.


Como se muestra en la imagen se requiere de *tres logotipos principales* y *seis al inferior*.

El orden es conforme a la carga de las imágenes.



## 3. Style 3:

Conformado por *seis logotipos* el diseño está montado sobre un fondo gris. En este ejemplo se demuestra la importancia de considerar que las imágenes estén pensadas en un formato similar y otorgarles desde el mismo archivo el tamaño que necesitan.



## Map (Mapa)

Este bloque te apoyará en incluir un mapa desde el servicio de google maps.

Las características de edición son:

- **Diseño:** Dos diferentes vistas.
- **Insert iframe:** Espacio para colocar el código que proporciona el servicio Google.

Para poder obtenerlo puedes visitar la página.

<https://www.google.com.mx/maps>




Realizar tu búsqueda y desde aquí *seleccia la opción de compartir*.

A continuación tendrás dos opciones enviar vínculo o incorporar un mapa. En este caso necesitarás *incorporar un mapa*.

Da clic sobre el enlace “*Copiar HTML*” y por último lo pegas en el espacio que esta destinado al iframe del bloque.

- **Tamaño:** Definición de ancho y altura del mapa.

Es posible solo asignar que el tamaño corra de forma responsiva con la columna en donde se ubique el bloque, o definir manualmente un alto y ancho determinado.



## Diseño “Map”


### 1. Bordered:

El diseño proporciona un marco de línea azul en el mapa.



### 2. Unbordered:

Le quita el borde e incorpora una sombra al mapa.



## Quote (Cita)

Este bloque se refiere a la implementación de una cita.

Las configuraciones que contiene son:

- **Diseño:** Es posible implementar cualquiera de sus tres opciones.
- **Mensaje:** Cuerpo de la cita con posibilidad de dar formato al texto.
- **Autor:** Nombre del autor.

### Diseño “Quote”


#### 1. Blue line:

Línea vertical azul y comillas en gris.



#### 2. Gray line:

Línea gris y comillas en azul.



#### 3. Without line:

Sin línea y fondo en gris.



The screenshot shows the configuration interface for the 'CITA' block. It includes a title field with the text 'Cita', a checked 'Mostrar título' option, and 'BLOCKQUOTES SETTINGS' with a 'Blue line' dropdown menu. Below this is a 'QUOTE MESSAGE' section with a rich text editor toolbar (bold, italic, strikethrough, link, unlink, list, ordered list, quote, table, video, image) and a 'Formato' dropdown set to 'Fuente HTML'. The text area contains '== Quote =='. At the bottom, there is an 'AUTOR' field with 'Anonymous' and a label 'Who is the author of the quote?'. A blue 'ADD BLOCK' button is at the very bottom.

## Tab

Son pestañas que agrupan la información, el elemento puede ser vertical o horizontal.


Las características editables son:

- **Formato:** Posición de las pestaña y contenidos; horizontal o vertical.
- **Título:** Texto que se imprime en la pestaña
- **Cuerpo informativo:** Texto con formato; bold, itálica, listas, subtítulos.
- **Icono:** Es posible incorporar un icono por encima del titulo y cambiarlo por pestaña.

### Diseño “Tab”

#### Vertical

El contenido en el diseño vertical es recomendable usarlo con textos cortos y mejorar la experiencia del usuario.



## TextBox (Caja de texto)

Caja de texto con formato a elección como bold, itálicas, subrayado, entre otras, son herramientas tal cual como se usa en Word.


Los formatos de encabezado van conforme a tamaño, pero en uso se debe usar solo h2 hacia abajo ya que por políticas de posicionamiento el mal uso del h1 podría afectar a tu sitio.

### Diseño “TextBox”

#### Aenean massa

*Cum sociis natoque penatibuset magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.*

- Donec quam felis,
- ultricies nec, pelle.



The screenshot shows a mobile application interface for editing text. At the top, there is a blue header with a pencil icon and a close button. Below the header, the title "TEXT BOX" is displayed. The main editing area is divided into two sections: "TÍTULO" (Title) and "BOX TEXT". The "TÍTULO" section contains a text input field with the placeholder "Text Box" and a checked checkbox labeled "Mostrar título". The "BOX TEXT" section features a rich text editor toolbar with icons for bold (B), italic (I), strikethrough (ABC), subscript (x²), superscript (x₂), underline (I<sub>x</sub>), bulleted list, numbered list, link, unlink, quote, table, video, and image. Below the toolbar, there is a "Formato" dropdown menu and a "Fuente HTML" button. The main text area contains the following content: "Lorem ipsum dolor sit amet," followed by two bullet points: "consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor." and "Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus." At the bottom of the editing area, there is a text input field with the placeholder "Text of the box." and a blue "ADD BLOCK" button.

## Toggle

Elemento que agrupa la información en secciones en forma de lista, son las mismas propiedades que un acordeón, la diferencia consiste en la dinámica de cuando abres una sección no se cierra la anterior, todas con las que se haya interactuando se mantienen abiertas.

**Add Section:** Añade otra sección a la lista del acordeón.

**Add Block:** Aplica los cambios en nuestra página.



► Section 1

▼ Section 2

TÍTULO

Nueva sección 1

CUERPO

**B I S x<sup>2</sup> x<sub>2</sub> I<sub>x</sub>**

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

🔗 🔗 | ☰ ☰ |

” ” | 📄 📄 | Normal ▾

🔗 Fuente HTML

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. |

UUID

a54990a6-793d-4871-886b-85dd0a6

**ADD BLOCK**

**TOGGLE**

TÍTULO

Toggle

Mostrar título

**Add Section**

▼ Sections

▼ Section 1

TÍTULO

Nueva sección

CUERPO

**B I S x<sup>2</sup> x<sub>2</sub> I<sub>x</sub>**

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ Superíndice

🔗 🔗 | ☰ ☰ |

” ” | 📄 📄 | Formato ▾

🔗 Fuente HTML

## Diseño “Toggle”

Todas la lista de toggle permanecerán cerradas al cargar la página y se desplegarán al dar clic sobre el título.

Cuando abres una permanece abierta hasta que manualmente la cierres.

The image illustrates two states of a toggle design. The first state shows two closed toggle items, each with a title and a plus sign. The second state shows two open toggle items, each with a title, a minus sign, and a content area containing placeholder text and a bold heading.

**TITULO 1** +

**TITULO 2** +

**TITULO 1** -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

**Aenean massa.**

*Cum sociis natoque* penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

**TITULO 2** -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

**Aenean massa.**

*Cum sociis natoque* penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle

## Video

El bloque de video facilita la implementación de inserción de medios como YouTube y Vimeo.

Las características de edición son:

- **Diseño:** Elección a dos presentaciones.
- **Inserción de URL:** Pegar en el campo la liga del video de cualquiera de los dos servicios.

Para Vimeo podrás copiar la liga que aparece en el navegador, por ejemplo:

<https://vimeo.com/232738838>

También con Youtube solo copia y pega la liga que aparece en el navegador cuando visualizas el video por ejemplo:

<https://www.youtube.com/watch?v=sX81OpXCjI0> o también hacer uso de la URL corta:


La URL corta lo encuentras desde el botón de compartir del video.

➔ COMPARTIR

<https://youtu.be/Sm21XZsnf6E>


COPIAR

- **Reproducción automática:** Un video se reproduce automáticamente cuando la página se carga. Esto solo ocurre cuando un usuario es anónimo.
- **Tamaño:** Al igual que el bloque de mapa podrás editar el ancho y alto según la necesidad. También es posible solo asignar que el tamaño corra de forma responsiva con la columna en donde se ubique el bloque, o definir manualmente un alto y ancho determinado.



Panel de configuración de video con las siguientes opciones:

- Tamaño automático/responsive
- ANCHO: 100 px
- ALTO: 100 px



Panel de configuración de video con las siguientes opciones:

- TÍTULO: Video
- Mostrar título
- ESTILO: Unbordered
- YOUTUBE OR VIMEO LINK: <https://youtu.be/GYRtgaLoYNI>
- Reproducir automáticamente

## Diseño "Video"


### 1. Bordered:

El diseño proporciona un marco de línea azul.

#### YouTube



#### Vimeo



### 2. Unbordered:

Le quita el borde e incorpora una sombra.

#### YouTube



#### Vimeo



## Elementos de galerías

### Carousel

Es un bloque que cubre tres presentaciones, en cualquiera de ellas se recomienda que las imágenes se encuentren trabajadas, es decir, *su peso no sea mayor a 300kb, las medidas sean iguales* y se suban con *extensión jpg*.

La carga de imágenes es ilimitada, pero considera que entre mayor imágenes sean las que muestres más peso en el sitio.

Cualquiera de estas presentaciones son con la finalidad de dar a conocer galerías cortas.

La inserción de los títulos es mediante la separación de comas.

**Nota:** Para visualizar tus galerías es necesario guardar los cambios de tu layout de diseño.

GUARDAR DISEÑO

### Diseño "Carousel"

#### 1. Carousel Sliders:

El diseño se extiende al ancho de la columna, y recorta la cantidad de vistas dependiendo del ancho, es recomendable usarlo sobre una columna a toda la caja de contenido, ya que podrás visualizar mejor cuatro diapositivas.

Es posible interactuar con las flechas de dirección o arrastrando de izquierda a derecha.

**CARROUSEL**

TÍTULO  
Carousel

Mostrar título

CAROUSEL IMAGES  
Choose Files No file chosen

Subir al servidor

Which images should be shown?

COMMA SEPARATED TITLES FOR THE CAROUSEL  
titulo1, titulo2, titulo3, titulo4, titulo5

Comma separated titles for each image of the carousel, in case the number of titles is greater or lesser than images in the carousel only the images corresponding to a title will have one

CAROUSEL TYPE  
Carousel with thumbnails

What is the type of carousel to use?

DELAY FOR SINGLE ITEM  
5000

What is the delay of the carousel? (This only applies to the single item type)



**ADD BLOCK**



## 2. Single item:

La presentación de las imágenes es individual ocupa el ancho de la caja de columna, es ideal para una presentación de banners.

Solo en el caso de esta presentación es posible *modificar la velocidad del cambio de imágenes*, su interacción es mediante las flechas de dirección o los bullets al final de las fotos.




### 3. Carousel with thumbnails:

El carrusel añade a la presentación single ítem una navegación mediante miniaturas.

Y se adapta al ancho de la columna, su presentación cambia cuando se reduce el ancho regresando a una presentación de carrusel slider, es decir, a tres dispositivos, pero se mantiene las miniaturas.

La recomendación al igual que las otras presentaciones es que las imágenes que se carguen deben estar preparadas.



## Gallery (Galería)

Está bloque está diseñado para se pueda presentar imágenes y video en un mismo lugar comenzando con presentación en miniaturas.

Las configuraciones son:

- **Carga de imagen:** Solo cuando se trate de la presentación de una imagen o se le quiera personalizar la miniatura del video, su extensión debe ser en jpg y no mayor a 300kb de tamaño.
- **URL de Video:** Pegar en el campo la liga del video de cualquiera de los dos servicios.

Para Vimeo podrás copiar la liga que aparece en el navegador, por ejemplo:

<https://vimeo.com/232738838>

También con Youtube solo copia y pega la liga que aparece en el navegador cuando visualizas el video por ejemplo:


<https://www.youtube.com/watch?v=sX81OpXCjl0> o también hacer uso de la URL corta:

La URL corta lo encuentras desde el botón de compartir del video.

<https://youtu.be/Sm21XZsnf6E> **COPIAR**

- **Título:** Edición de un título (opcional)
- **Descripción:** Edición de una descripción (opcional)

Para añadir los cambios debes primero guardar la edición con “[Save Gallery](#)” y después Añadir con “[Add Block](#)”.



**GALERÍA**

TÍTULO  
Galería

Mostrar título

▼ Set items

▼ ítem 1

IMÁGENES  
Choose File No file chosen

**Subir al servidor**

Which image should be showed?

VIDEO INSERT  
https://example.com  
Paste Youtube or Vimeo video insert

TÍTULO  
Title  
What is the title?


DESCRIPCIÓN  
Description  
What is the description?

**COMPARTIR**

## Diseño “Gallery”

La galería solo tiene un presentación y está diseñada para mostrarse en una columna que abarque el ancho de la caja de contenido.

Las miniaturas se acomodan en líneas de tres con un máximo en la primera visualización al cargar el sitio de nueve elementos. Cuando es mayor a los nueve se genera un botón que permite cargar las más opciones y se restablece al volver a cargar la página.



La variación de tamaños de la imagen dependen de la imagen que se cargue por lo cual si deseas que todos tengan una misma proporción se requiere trabajar en las imágenes a un mismo tamaño en su ancho y alto, *recomendable 800x 600px*.

## Elementos de redes sociales

### *Share (Compartir contenido)*

Es muy útil cuando requieras que un contenido se pueda compartir en Facebook o en Twitter.

La imagen y contenido que se muestra está determinado por las configuraciones que se realicen con el módulo de Metatag.


*Más información de uso:* <https://www.drupal.org/project/metatag>

Se puede acceder desde el menú principal de CMS “*Extend*” o [dominio.com/admin/modules](http://dominio.com/admin/modules)

### *Diseño “Share”*


#### 1. **Icon and text:**

Comprende de texto e icono.



#### 2. **Single icon:**

Presentación con solo el icono de red social.



## Social (Botones de redes sociales)

Lista de iconos de redes sociales que puedes anexar a tu información el diseño y características de personalización son:

1. **Color:** relleno o lineado.
2. **Forma:** Cuadrado o circulo.
3. **Activación de iconos:** Selección y colocación de URL social.

**BUTTON COLOR**  
 Blue filled  
 What is the color of the button?

**BUTTON FORM**  
 Square  
 What is the form of the button?

**BLOGGER**  
 URL  
 What is the URL of Blogger?  
 Active

## Diseño "Social"


Diseño	Color	Forma
	Blue filled	Square
	Blue line	Square
	Gray filled	Square
	Gray line	Square
	Blue filled	Circle
	Blue line	Circle
	Gray filled	Circle
	Gray line	Circle

## Elementos de código

Los bloques de código permiten incluir en páginas personalizadas JS o CSS. Solo es para requerimientos específicos y solo debe ser manipulado si se sabe con seguridad con se está haciendo, ya que puede representar un problema para tu página si se usa incorrectamente.

### *Css Code*

El código se insertará en la posición en la que coloques tu bloque, pero siempre es sobre la región de contenido.



### *Js Code*

El código se insertará en la posición en la que coloques tu bloque, pero siempre es sobre la región de contenido.




## Elementos de contenido

Cualquiera de estos bloques requiere que ya se encuentre generado el contenido previo desde los tipos de contenido.

### Course (Curso)

Genera una lista de cursos, el bloque requiere de las siguientes configuraciones.

- **Descripción general (opcional):** Texto breve con explicación de la lista de cursos que se muestra.
- **Elementos por página:** Se debe asignar el número de cursos que deseas mostrar por página, ya que al final al ser un total mayor generará un paginado.



DESCRIBE THE COURSE

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pelle.

What is the description of the course?

NUMBER OF ELEMENTS PER PAGE


1

What is the number of elements per page?

## Filtros

Cuando hay una gran cantidad de contenido y solo necesitas mostrar cierta información estos filtros te ayudarán a lograrlo.

- Título
- Palabras dentro del cuerpo de texto
- Categorías asignadas



▼ Filter fields

COURSE TITLE  
[Input field]  
Set a search parameter

COURSE BODY  
[Input field]  
Set a search parameter


COURSE CATEGORY  
[Input field]  
Set a search parameter

## Orden y límites

Una vez que tienes los filtros puedes incluso cambiar el orden en que se muestra ya sea por título y dirección ascendente o descendente. El límite de resultados cuando su valor es 0 mostrará todos los que se relacionen a tus filtros.

**Nota:** Para visualizar los cambios de filtros y paginación, es necesario guardar los cambios de tu layout de diseño.

GUARDAR DISEÑO



▼ Order and Limits


ORDER BY  
Title  
Select the field to order by

ORDER DIRECTION  
ASC  
Select the direction of the order

LIMIT RESULTS  
0  
0 = All results

## Diseño “Course”


Lista con estructura en grid y título del curso.



## Event (Evento)

Genera una lista de eventos, el bloque requiere de las siguientes configuraciones.

- **Elementos por página:** Se debe asignar el número de eventos que deseas mostrar por página, ya que al final al ser un total mayor generará un paginado.




A dark grey rectangular box containing the text "NUMBER OF ELEMENTS PER PAGE" at the top. Below it is a light grey input field with the number "1" inside. At the bottom of the box, the text "What is the number of elements per page?" is displayed.

## Filtros

Cuando hay una gran cantidad de contenido y solo necesitas mostrar cierta información estos filtros te ayudarán a lograrlo.

- Fecha de inicio y término
- Título de evento
- Lugar del evento
- Palabras dentro del cuerpo de texto



A dark grey panel with a dropdown arrow and the text "Date filter". It contains two sections: "START DATE" with a date input field showing "mm/dd/yyyy" and the text "Select the initial date" below it; and "END DATE" with a date input field showing "mm/dd/yyyy" and the text "Select the end date" below it. Below these is another dropdown arrow and the text "Field filter". It contains three sections: "EVENT TILE" with a text input field and "Set a search parameter" below it; "EVENT PLACE" with a text input field and "Set a search parameter" below it; and "EVENT BODY" with a text input field and "Set a search parameter" below it.

## Orden y límites

Una vez que tienes los filtros puedes incluso cambiar el orden en que se muestra ya sea por título y dirección ascendente o descendente. El límite de resultados cuando su valor es 0 mostrará todos los que se relacionen a tus filtros.

**Nota:** Para visualizar los cambios de filtros y paginación, es necesario guardar los cambios de tu layout de diseño.

GUARDAR DISEÑO

▼ Order and Limits

ORDER BY  
Title  
Select the field to order by

ORDER DIRECTION  
ASC  
Select the direction of the order

LIMIT RESULTS  
0  
0 = All results

## Diseño “Event”

Lista con estructura lineal con información inicial de fecha y hora y un breve resumen, asignado desde el tipo de contenido (explicado arriba).

◀ April 2019 ▶

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04

TEC

📅 2019-04-17 ⌚ 2pm

**EVENTO 2**

📷

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...

📅 2019-04-20 ⌚ 3pm

**EVENTO 3**

📷

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...

📅 2019-04-21 ⌚ 1pm

**EVENTO 1**

📷


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...

El calendario trabaja de forma dinámica marca con puntos azules por abajo del número aquellas fechas ocupadas y al dar clic sobre ellos filtrará la lista lateral.

## News (Noticia)

Genera una lista de noticias, el bloque requiere de las siguientes configuraciones.

- **Elementos por página:** Se debe asignar el número de noticias que deseas mostrar por página, ya que al final al ser un total mayor generará un paginado.




NUMBER OF ELEMENTS PER PAGE

What is the number of elements per page?

## Filtros

Cuando hay una gran cantidad de contenido y solo necesitas mostrar cierta información estos filtros te ayudarán a lograrlo.

- Fecha de inicio y término
- Título de la noticia
- Autor de noticia



▼ Date filter

START DATE

Select the start date

END DATE

Select the end date

▼ Field filter

NOTICE TITLE

Set a search parameter

NOTICE AUTHOR


Set a search parameter

## Orden y límites

Una vez que tienes los filtros puedes incluso cambiar el orden en que se muestra ya sea por título y dirección ascendente o descendente. El límite de resultados cuando su valor es 0 mostrará todos los que se relacionen a tus filtros.

**Nota:** Para visualizar los cambios de filtros y paginación, es necesario guardar los cambios de tu layout de diseño.

GUARDAR DISEÑO



▼ Order and Limits

ORDER BY  
Title  
Select the field to order by

ORDER DIRECTION  
ASC  
Select the direction of the order


LIMIT RESULTS  
0  
0 = All results

## Diseño “News”

La presentación puede ser elegida entre seis formatos.


### 1. Large image:

Imagen a toda la caja de contenido por encima del resumen.




## 2. Medium image:

En un formato de dos columnas la imagen se muestra a un tamaño medio.




## 3. Small image:

Siguiendo el mismo formato de dos columnas la imagen se muestra a un tamaño más pequeño dando prioridad al texto.




#### 4. Masonry:

Este formato requiere que el número de noticias por página sea mayor a seis, para que el diseño pueda apreciarse. Solo en el caso de esta presentación los recortes de la imagen que se realizan desde el tipo de contenido no son respetadas esto con la finalidad de darle juego de escalonado.






## 5. Grid:

Lista en cuadratura y respeta los recortes seleccionados en el tipo de contenido.




The image shows a grid layout of three news items. Each item consists of a placeholder image (a camera icon), a title, a date and author, and a short paragraph of text.

NOTICIA 1	NOTICIA 2	NOTICIA 3
		
<b>NOTICIA 1</b>	<b>NOTICIA 2</b>	<b>NOTICIA 3</b>
🕒 2019-04-10 👤 Autor	🕒 2019-04-11 👤 Autor	🕒 2019-04-12 👤 Autor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...

## 6. No image:

Lista de noticias sin la presentación de la imagen.




The image shows a list layout of three news items. Each item consists of a title, a date and author, and a short paragraph of text. There are horizontal lines separating the items.

<b>NOTICIA 1</b>
🕒 2019-04-10 👤 Autor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...
<hr/>
<b>NOTICIA 2</b>
🕒 2019-04-11 👤 Autor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...
<hr/>
<b>NOTICIA 3</b>
🕒 2019-04-12 👤 Autor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magni...

## Semblance (Semblanza)

Genera una lista de semblanzas, el bloque requiere de las siguientes configuraciones.

- **Elementos por página:** Se debe asignar el número de semblanzas que deseas mostrar por página, ya que al final al ser un total mayor generará un paginado.




A dark gray rectangular box with white text. At the top, it says "NUMBER OF ELEMENTS PER PAGE". Below that is a light gray input field containing the number "1". At the bottom, it asks "What is the number of elements per page?"

## Filtros

Cuando hay una gran cantidad de contenido y solo necesitas mostrar cierta información estos filtros te ayudarán a lograrlo.

- Título
- Autor de semblanza



A dark gray rectangular box with white text. It contains two sections. The first section is titled "SEMBLANCE TITLE" and has a light gray input field below it, followed by the text "Set a search parameter". The second section is titled "TITLE OF PRESENTATION" and has a light gray input field below it, followed by the text "Set a search parameter".

## Orden y límites

Una vez que tienes los filtros puedes incluso cambiar el orden en que se muestra ya sea por título y dirección ascendente o descendente. El límite de resultados cuando su valor es 0 mostrará todos los que se relacionen a tus filtros.



▼ Order and Limits

ORDER BY  
Title  
Select the field to order by

ORDER DIRECTION  
ASC  
Select the direction of the order

LIMIT RESULTS  
0  
0 = All results

## Diseño “Semblance”

Presentación en grid de tres elementos con foto circular del autor, título y nombre del autor.




**Nota:** Para visualizar los cambios de filtros y paginación, es necesario guardar los cambios de tu layout de diseño.

GUARDAR DISEÑO

## Table (Tabla)

Facilita la inserción de tabla, se requiere de una lista generada desde los contenidos previamente creados seleccionar la que requieras.



### Diseño "Table"

#### 1. **Gray:**

Tabla con títulos en gris oscuro e información con intercalado de color en grises.

| MI TITULO |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |

#### 2. **Blue:**

Tabla con títulos en azul e información con fondo natural a la página web.

| MI TITULO |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |
| Data      | Data      | Data      | Data      | Data      |